



www.osteohub.info

Унікальний освітній портал для лікарів різних спеціальностей, присвячений захворюванням кістково-м'язової системи!



Місце НПЗП у лікуванні болю при остеоартритах дрібних та великих суглобів

ПРОГРАМА

**25 січня 2024 року
16:00, Київ, online**

ЗА ПІДТРИМКИ



MoviHealth

Мовіксикам® ОДТ

Мовекс®
АКТИВ

Мовекс®
КОМФОРТ

Остеоцитрат - направить кальцій до кісток і все у тебе буде ОК!

Остеоцитрат

- посилений вітаміном K₂ комплекс ЦИТРАТУ кальцію, D₃ та мінералів
- при остеопорозі, а **Остеоцитрат MAXC** при переломах!

ПРОГРАМА

16:00 Місце НПЗП у лікуванні болю при остеоартритах дрібних та великих суглобів




проф. Григор'єва Н.В. (Київ)

17:40 Відповіді на запитання

проф. Григор'єва Н.В. (Київ)

Мовіксикам® - ОДТ єдиний мелоксикам, що диспергується в ротовій порожнині² для більш швидкого⁴ та безпечного лікування запалення, а також в ампулах!^{1,5}



-  **Висока безпека з боку печінки³**
-  **Більш швидка дія^{4,6}**
-  **Приємний смак лісових ягід¹**



1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Мовіксикам® ОДТ. 2. Мовіксикам® ОДТ - єдина форма у вигляді таблеток, що диспергується в ротовій порожнині, серед таблетованих форм з діючою речовиною мелоксикам за даними Державного реєстру лікарських засобів про зареєстровані лікарські засоби станом на 04 жовтня 2021 р (<http://www.driz.com.ua/>). 3. Поворознюк В. В., Дзерович Н. І., Заверуха Н. В., Мусієнко А. С., Качук А. А., Солоненко Т. Ю. ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» - «Вивчення ефективності та безпечності таблеток Мелоксикаму, що диспергуються в ротовій порожнині (Мовіксикам ОДТ) у хворих з остеоартрозом колінних суглобів» «Біль. Суглоби. Хребет» Том 10, №4, 2020. 4. Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.С. Крилова Ліки України №18(415) вересень 2017 «Порівняльна оцінка ефективності ородиспергуємого мелоксикаму у хворих із синдромом болю в нижній частині спини». 5. Singh G., Lanes S., Triadafilopoulos G. «Risk of serious upper gastrointestinal and cardiovascular thromboembolic complications with meloxicam» Am J Med. 2004. V.117(2):100-106. 6. М. М. Орос, В. В. Грабар, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - «Біль у стопі. Погляд невролога» «НЕЙРОNEWS» №1 2020. * Таблетка зі смаком лісових ягід. Р.П. UA/13585/01/02, Р.П. UA/13585/01/01, Р.П. UA/14916/01/01. Інформація надана в скороченому вигляді. Повна інформація про застосування та повний перелік протипоказань і побічних реакцій міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників. Для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики. Дата друку: 05.10.2021.

ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНА УПАКОВКА
Вистачає на 2 місяці^{3,4}



РЕМІСІЯ

глюкозаміну **сульфату 500 мг**
хондроїтину **сульфату натрію 400 мг**

1 таб. 3 р/добу - 3 тижні, далі по
1 таб. 2 р/добу, протягом 3 місяців

ЗАГОСТРЕННЯ

калію диклофенаку **50 мг**
глюкозаміну **сульфату 500 мг**
хондроїтину **сульфату натрію 400 мг**

1 таб. 3 р/добу

МОВЕКС® КОМФОРТ – ЕФЕКТИВНА КОМБІНАЦІЯ
ГЛЮКОЗАМІНУ СУЛЬФАТУ І ХОНДРОЇТИНУ СУЛЬФАТУ
З НАЙВИЩИМ РІВНЕМ ДОКАЗОВСТІ 1А*


МОВЕКС® АКТИВ – ШВИДКЕ ЗНЕБОЛЕННЯ
З КЛІНІЧНО ДОВЕДЕНОЮ
ХОНДРОПРОТЕКЦІЄЮ*



ПРЕПАРАТ РОКУ 2017 **ПРЕПАРАТ РОКУ 2018** **ПРЕПАРАТ РОКУ 2019** **ПРЕПАРАТ РОКУ 2020**

* «OARS recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis Part III: changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009» W. Zhang et al. Osteoarthritis and Cartilage 18(2010) 476-499; «EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT)» K.M. Jordan et al. Ann Rheum Dis 2003;62: 1145-1155. 1. «Advances in NSAID Development: Evolution of Diclofenac Products Using Pharmaceutical Technology» Roy Altman, Bill Bosch et al. Drugs (2015) 75:859-877. 2. «Clinical effectiveness of glucosamine and chondroitin sulphate in treatment of osteoarthritis» Fakhra Batool et al. Int J Pharm Sci Res 2015; 6(2):541-45. 3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Мовекс® Комфорт. 4. При умові прийому по 1 таблетці 2 рази на добу. **Мовекс® Комфорт. ПОКАЗАННЯ.** Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів та хребта: первинний та вторинний остеоартрози, остеохондроз, плечопопlitealovий періартрит; переломи (для прискорення утворення кісткової мозолі). **Мовекс® Актив. ПОКАЗАННЯ.** Лікування захворювань опорно-рухового апарату, що супроводжуються ознаками запалення, болем, дегенеративно-дистрофічними змінами хрящової тканини суглобів і хребта, зменшенням рухливості суглобів. Остеоартрити, періартрити (у тому числі колінного, кульшового суглобів, міжхребцевий остеохондроз, спондилоартроз), ревматоїдний артрит. Переломи і травми (для прискорення утворення кісткової мозолі), посттравматичне запалення м'язів тканин і опорно-рухового апарату (внаслідок розтягнення, ударів). Інформація надана в скороченому вигляді. Повна інформація про застосування та повний перелік протипоказань і побічних реакцій міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників. Для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики. За підсумками конкурсу торгових марок «Фаворит Успіху» 2014 року Мовекс® - Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів», 2015 року - Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів», 2016 Абсолютний Фаворит в категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів», 2017 Фаворит Експертів в категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів», 2018 Абсолютний Фаворит в категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів», та Панацея 2017, 2018, 2019, 2020 в категорії «Препарат року» <http://panacea.ua/>. Дата друку: 05.10.2021.

Остеоцитрат



направить кальцій до кісток
і все у тебе буде ОК!

Остеоцитрат - посилений вітаміном K₂
комплекс ЦИТРАТУ кальцію, D₃ та мінералів
- при остеопорозі, а
Остеоцитрат МАКС - при переломах*



- **Посилений вітаміном K₂, який необхідний для транспортування кальцію з крові в кісткову тканину¹**
- **Не збільшує ризики утворення каменів в нирках, та кальцинатів в стінках судин^{1,2}**

Склад на 1 саше (активні інгредієнти):

Остеоцитрат/Остеоцитрат МАКС
Кальцію ЦИТРАТ 2400 мг еквівалентно кальцію 500 мг
Вітамін K₂ 50 мкг
Вітамін D₃ 10 мкг (400 МО)/25 мкг (1000 МО)
Магній (у вигляді магнію ЦИТРАТУ) 25 мг
Цинк (у вигляді цинку ЦИТРАТУ) 3,75 мг

* Дієтичні добавки

1. Листок-вкладення (інформація для споживача) ДД Остеоцитрат, Остеоцитрат МАКС. 2. Sakhaee K, Poindexter JR, Griffith CS, Pak CY Stone forming risk of calcium citrate supplementation in healthy postmenopausal women. The Journal of Urology 2004; 172 (3): 958-61. * Дієтична добавка. Звіт №3/28-A-3385-2020 від 29.01.2021. Інформація про дієтичну добавку для медичних та фармацевтичних працівників. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтесь з листком-вкладенням (інформацією для споживача) та інформацією про наявність протипоказань та побічних реакцій. Для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозиумах з медичної тематики. Дата друку 17.01.2022.